


فرآیند پیگیری مادر پر خطر



وجود بیماری زمینه ای یا تشدید شده در بارداری، پره اکلامپسی و اکلامپسی، ادم، فشارخون، تشنج، تب و لرز، درد شکمی، خونریزی، شوک، ریبایند تندرئس و شکم حاد (حساسیت شکمی)، سردرد مداوم، تاری دید مداوم، تاکی پنه ، سیانوز، مشکلات تنفسی، دستکاری جهت انجام سقط، اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر، درد اپی گاستر مداوم، اختلال در هوشیاری، درگیری ارگانه‌های حیاتی، بیقراری، استفراغ خونی، سفتی گردن، زردی اسکلا، هیپوتانسیون، اولیگوری یا بدون تب، شکم rigid با یا بدون تب، علائم شوک سپتیک، ادم جنرالیزه، بروز اختلال انعقادی خونریزی دهنده ، یافته های غیر طبیعی وضعیت جفت در سونوگرافی ، سابقه بیش از سه بار سزارین ، BMI غیر طبیعی

دکتر آریتا منشوری - مدیر گروه زنان
 زهرا هاشمی - رابط بیمارستان مادر پر خطر مرکز آموزشی درمانی نیک نفس
 سمیه خرم - رابط بیمارستانی مادر پر خطر بیمارستان علی ابن ابیطالب
 مهدیه علی عباسی - رابط بیمارستانی مادر پر خطر بیمارستان درمانی ولی عصر
 فاطمه نوروزی - رابط بهداشتی پیگیری مادر پر خطر مرکز نیک نفس
 فاطمه صابری - رابط بهداشتی پیگیری مادر پر خطر بیمارستان علی ابن ابیطالب
 معصومه کافی - رابط بهداشتی پیگیری مادر پر خطر بیمارستان ولی عصر
 بتول رضایی سرداری - کارشناس سلامت مادران حوزه معاونت بهداشتی
 فروزنده شعبانی - کارشناس مامایی معاونت درمان